

Mobile Speisenverteilung:

Tablett- und Korbtransportwagen.



Tablett-Transportwagen einwandig.



Korpus: Geschlossener, glattflächiger Wagenkorpus, komplett aus Chromnickelstahl. Hohe Stabilität durch Kastenprofile in den Wagenecken. Gute Verwindungssteife durch Kantenverstärkung in den Türen.

Innenraum: Glatte, hygienische Innenflächen mit tiefgezogenen, d. h. nahtlos eingeformten Auflagesicken im Höhenraster von 115 mm. Aufnahmekapazität von bis zu 40 Euronormtablets.

Türen: Zwei verstärkte Flügeltüren doppelwandig und ausgeschäumt. Befestigung mit hochwertigen Edelstahl-Scharnieren. Öffnung bis 270°. Bequemes Öffnen mittels integrierten Fußpedalen. Selbstarretierung in Offen- und Zustellung.

Griffe: An beiden Seiten je ein Schiebegriff, komplett aus Chromnickelstahl.

Stoßschutz: Breiter umlaufender Stoßschutz gewährt Sicherheit. Türen sind auch in Offenstellung geschützt. Ausführung aus vollmassivem, bruch- und abriebfestem Material.

Fahrwerk: Chromnickelstahlfahrwerk für hohe Beanspruchung mit Leichtlaufrollen – 2 Bock- und 2 Lenkrollen – 160 mm Ø, korrosionsgeschützt, wartungsfrei und austauschbar.

Radanordnung wählbar:

RR – „Rhombus“ oder RE – „an den Wagenecken“ Rollenanzordnung auch nach der Lieferung leicht umrüstbar.

Optionen:

- umlaufende Galerie auf dem Wagendach
- Räder CNS Ø 160 mm, CNS Ø 200 mm, verz. Stahl Ø 200 mm

Tablett-Transportwagen doppelwandig.



Korpus: Geschlossener, innen und außen vollkommen glatter Wagenkorpus aus Chromnickelstahl. Außen- und Zwischenwände sowie Türen und Abdeckung als doppelwandige Kassetten vollverschweißt und FCKW-frei ausgeschäumt. Durch diese Bauart wird eine hohe Stabilität und Laufruhe erreicht.

Innenraum: Glatte, hygienische Innenflächen mit tiefgezogenen, d.h. nahtlos eingeformten Auflagesicken im Höhenraster von 115 mm. Aufnahmekapazität von bis zu 40 Euronormtablets.

Türen: Zwei verstärkte Flügeltüren doppelwandig und ausgeschäumt. Befestigung mit hochwertigen Edelstahl-Scharnieren. Öffnung bis 270°. Bequemes Öffnen mittels integrierten Fußpedalen. Selbstarretierung in Offen- und Zustellung.

Griffe: An beiden Seiten je ein Schiebegriff, komplett aus Chromnickelstahl.

Stoßschutz: Breiter umlaufender Stoßschutz gewährt Sicherheit. Türen sind auch in Offenstellung geschützt. Ausführung aus vollmassivem, bruch- und abriebfestem Material.





Fahrwerk: Chromnickelstahlfahrwerk für hohe Beanspruchung mit Leichtlaufrollen – 2 Bock- und 2 Lenkrollen – Ø 160 mm, korrosionsgeschützt, wartungsfrei und austauschbar.

Radanordnung wählbar:

RR – „Rhombus“ oder RE – „an den Wagenecken“ Rollenanzordnung auch nach der Lieferung leicht umrüstbar.

Optionen:

- umlaufende Galerie auf dem Wagendach
- Räder CNS Ø 160 mm, CNS Ø 200 mm, verz. Stahl Ø 200 mm
- waschbare Ausführung



Type	Euronormtablets		Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr. bei Radanordnung	
	Anordnung	Anzahl		Rechteck	Rhombus
TWE-24		3 x 8 = 24	1405 x 785 x 1260	6042.101	6042.201
TWE-27		3 x 9 = 27	1405 x 785 x 1375	6043.101	6043.201
TWE-36		4 x 9 = 36	1330 x 935 x 1375	6046.101	6046.201
TWE-40		4 x 10 = 40	1330 x 935 x 1490	6047.101	6047.201

Type	Euronormtablets		Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr. bei Radanordnung	
	Anordnung	Anzahl		Rechteck	Rhombus
TWD-24		3 x 8 = 24	1371 x 826 x 1273	6070.101	6070.201
TWD-27		3 x 9 = 27	1371 x 826 x 1388	6071.101	6071.201
TWD-36		4 x 9 = 36	1298 x 976 x 1388	6074.101	6074.201
TWD-40		4 x 10 = 40	1298 x 976 x 1503	6075.101	6075.201

Vorteilhafte Eigenschaften.



Bewährte Qualität: Tablett-Transportwagen dieser Ausführung sind seit Jahren in den größten und modernsten Krankenhäusern und Pflegeheimen im Einsatz. Ausgereifte Technik durch lange Erfahrung schafft Vertrauen und Zufriedenheit.

Tablettauflagen: Tiefgezogene, d. h. nahtlos in die Seitenwände eingeformte Sicken bringen Stabilität in den Korpus und bedeuten eine leicht zu reinigende und daher hygienische Lösung.

Türöffnung / Stoßschutz: Der breite umlaufende Stoßschutz (85 mm) ist Zeichen hoher Qualität. Das Material ist ein vollmassiver bruch- und abriebfester Kunststoff. Im Stoßschutz integriert ist die Pedal-Türöffnung, d. h. Hände frei für andere Tätigkeiten!

Scharniere: Hochwertige Scharniere als Verbindung zwischen Korpus und Flügeltür. Keine Kunststoff-Bauteile, die hygienisch fraglich sind und auf Dauer Materialminderung aufweisen, sondern eine dauerhafte Qualität aus Edelstahl.



Zubehör.



Deichsel / Deichsel

Für Wagen mit Radanordnung RR - „Rhombus“. An beiden Stirnwänden ein Deichselhalter mit einsteckbarer und herausnehmbarer Deichsel. Kupplungsbolzen (Ø 25 mm), mit Federklinke als Deichselsicherung.



Deichsel / Kupplung

Für Wagen mit Rollenanordnung RE „an den Wagenecken“. An der Lenkrollenseite ist eine abklappbare Deichsel mit Rückholfeder, an der gegenüberliegenden Stirnseite ein Kupplungsbolzen (Ø 25 mm) mit Federklinke als Deichselsicherung.



Umlaufende Rundrohrgalerie

Aus Chromnickelstahl auf der Wagenabdeckung. Schafft Platz und Sicherheit für zusätzliches Transportgut wie Getränke, Karteikästen etc..



Wandabweiser-Rollen


Zusätzliche vollmassive Wandabweiser-Rollen an allen vier Ecken des Stoßschutzes gibt zusätzliche Sicherheit und schont Wagen und Wände.

Tablett- und Korbtransportwagen.




Korb- und Tablettroller KTR 500

Zum Transport von Körben und Tablett. Rohrrahmengestell komplett aus Chromnickelstahl, ausgestattet mit vier austauschbaren, kugelgelagerten Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller.




Korbwagen KTW 2-650

Zum Transport von Körben 650 x 530 mm oder EN-Tabletts. Zwei Registerabteile und obere Plattform stehen zur Verfügung. Robuste Rohrrahmenkonstruktion aus CNS. Vier austauschbare, kugelgelagerte Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller.




Einreihiger Korb- und Tablettwagen KTW 1-500

Zum Transport von Körben 508 x 508 mm oder EN-Tabletts. Ein Registerabteil mit Z-Auflagen, robuste Rohrrahmenkonstruktion aus CNS. Vier austauschbare, kugelgelagerte Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller.






Zweireihiger Korb- und Tablettwagen KTW 2-500

Zum Transport von Körben 508 x 508 mm oder EN-Tabletts. Zwei Registerabteile mit Z-Auflagen, robuste Rohrrahmenkonstruktion aus CNS. Vier austauschbare, kugelgelagerte Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller.



Transportwagen für Isoliergeschirr.



Plattformwagen für Isoliergeschirr IG-PW

Zur Aufnahme von Isoliergeschirr am Portionierband und Transport auf die Station. Kapazität mindestens 40 komplette Geschirrsätze. Robuste CNS-Rahmenkonstruktion, vier austauschbare, kugelgelagerte Rollen.

Stationswagen für Isoliergeschirr IG-SW

Zur Aufnahme von Isoliergeschirr am Portionierband und Transport auf die Station. Robuste CNS-Rahmenkonstruktion, vier austauschbare, kugelgelagerte Rollen. Mit zweireihigem Register-Unterbau mit beidseitiger Durchschubsicherung.

Regalwagen für Isoliergeschirr IG-RW

Zur Aufnahme von Isoliergeschirrsätzen an der Spülmaschine und Transport zum Portionierband. Vier eingeschweißte Rostauflagen ergeben dauerhafte Stabilität.

Typ	Beschreibung	Verwendung	Kapazität	Leer- / Zuladegewicht (kg)	Best.-Nr.
KTR 500	Stapelung offen	EN-Tabletts / Körbe	100 Tabletts / 15 Körbe	17 / 100	6061.000
KTW 2-650	2-reihig	EN-Tabletts / Körbe 650 x 530 mm	10 Körbe + Plattform	23 / 100	6060.300
KTW 1-500	1-reihig	EN-Tabletts / Körbe 508 x 508 mm	5 Körbe + Plattform	15 / 75	6060.100
KTW 2-500	2-reihig	EN-Tabletts / Körbe 508 x 508 mm	10 Körbe + Plattform	20 / 100	6060.200
IG-PW	Stapelung offen	Isoliergeschirr	40 komplette Sets	23 / 100	6057.000
IG-SW	2-Reihig	Isoliergeschirr	40 komplette Sets	26 / 100	6056.000
IG-RW	4 Roste	Isoliergeschirr	100 Unter- oder 72 Oberteile	53 / 200	6058.000

ASCOBLOC – Ein Unternehmen mit Tradition.
ASCOBLOC – A company with tradition.
ASCOBLOC – Une entreprise avec tradition.



Solide Ausführung, ansprechendes Design und maßgeschneiderte Konzepte – ASCOBLOC bietet ein modernes, breitgefächertes Einrichtungsprogramm für die gewerbliche Küche. Der Erfahrungsschatz unserer hochqualifizierten Mitarbeiter, modernste Konstruktionen, die auf einem hohen Fertigungsniveau hergestellt werden und das Gespür für die Erfordernisse in kleinen und großen Profiküchen bieten auch für Ihr Objekt die individuelle und wirtschaftlich optimale Lösung.

Solid quality, attractive designs and customised concepts – ASCOBLOC provides a modern diversified range of appliances for the commercial and industrial kitchen.

State of the art models produced to a high manufacturing standard plus the wealth of experience amassed by our highly-qualified employees and an understanding of what is required in all professional kitchens giving your premises an individual and economically optimum solution.

Une exécution de qualité, un design attrayant et des concepts sur mesure – ASCOBLOC offre une large gamme d'équipements et d'appareils pour les cuisines commerciales et industrielles.

L'expérience acquise par notre personnel hautement qualifié, des modèles modernes réalisés à un niveau élevé de fabrication et une compréhension des besoins dans les cuisines professionnelles vous offrent la combinaison idéale tant au niveau individuel qu'au niveau économique.

Unser Leistungsangebot.
Our range of services. Notre offre de performance.



Einrichtungen aus Edelstahl
 Stainless-steel furniture
 Meubles en inox



Kühlische, Kühlschränke, Saladetten,
 Kühlvitrinen, Tiefkühlung, Cook and Chill
 Refrigerator counters, refrigerators, saladettes,
 refrigerator display cases, deep freezers,
 cook and chill
 Tables frigorifiques, réfrigérateurs, saladettes,
 armoires à vitrine frigorifiques, congélations,
 Cook and Chill



Regale, Regalsysteme, Lagereinrichtungen
 Shelves, shelf units, storage units
 Etagères, systèmes d'étagères, dispositifs de
 stockage



Thermische Geräte: ASCOLINE 700.
 Thermal equipment: ASCOLINE 700.
 Appareils thermiques: ASCOLINE 700.



Cafeteria, Free-Flow,
 Hotel- und Restaurantsaustattung
 Cafeteria, free-flow,
 hotel and restaurant equipment
 Cafétéria, free-flow,
 équipements pour le secteur hôtelier et
 de la restauration



Speiseverteilungs-Systeme, Spender,
 Tablettwagen
 Meal-dispensing systems, dispensers,
 tray trolleys
 Systèmes de distribution des repas,
 distributeurs, chariots à plateaux

ASCOBLOC bietet: Beratung, Planung, Ausführung, Montage und Service.
ASCOBLOC offers: consultation, planning, equipment, assembly and service.
ASCOBLOC offre: conseils, étude, réalisation, montage et service.

ascobloc
 Gastro Gerätebau GmbH
 Grüner Weg 29
 D-01462 Cossebaude
 Telefon: (+49) 0351/45 33-0
 Telefax: (+49) 0351/45 33-433
 E-mail: service@ascobloc.de
 Internet: www.ascobloc.de